

ALUGATUDO

www.alugatudo.com



INFORMAÇÃO TÉCNICA

ARTICULADA ELECT. 12 MTS




As plataformas elevatórias proporcionam a altura de trabalho necessária a diversos tipos de tarefas, como na construção, manutenção ou pintura.

As Plataformas Articuladas são especialmente úteis em locais onde seja necessário contornar obstáculos, atingindo a elevação necessária para a finalidade. Podem ser giradas 360 graus num ou noutro sentido.

[Clique aqui e veja um video explicativo](#) → [DEMONSTRAÇÃO](#)

ALUGATUDO

www.alugatudo.com



FEIJO: 932 977 964 - feijo@alugatudo.com - LISBOA: 932 910 255 - lisboa@alugatudo.com - ODIVELAS: 932914909 - odivelas@alugatudo.com
CASCAIS: 932 910 250 - cascais@alugatudo.com - CORROIOS: 932 910 250 - SACAVÉM: sacavem@alugatudo.com
CACÉM: 913782886 - cacem@alugatudo.com - BRAGA: 932 910 254 - braga@alugatudo.com
DEPARTAMENTO COMERCIAL: 932 910 251 - comercial@alugatudo.com

ALUGATUDO

www.alugatudo.com



Designações	HA12IP
Carga (uso interior)	230 Kg
Altura de trabalho	12 m
Altura da plataforma	10,02m
Distância máxima	6,735 m
Altura sob a seta	5,25 m
Comprimento pendular	1.5 m
Amplitude pendular	140°
Posição pendular	-70°+70°
Rotação da torre	355 NC
Rotação da plataforma	+80°/-90°
Declive	3°
Dimensões plataforma	0.8*1.2 m
Largura	1.342 m
Altura dobrada	2.0128 m
Comprimento dobrado	5.43 m
Deporte traseiro	0 cm
Anteparo no solo	140 cm
Peso	5900 Kg
Movimentos proporcionais	OUI
Grande velocidade de deslocação	4.4 Km/h
Velocidade de translação	1.5 Km/h
Inclinação máxima	25%
Voltagem	48 V
Baterias	375 Ah
Carregador	50 A
Raio de viragem interna	2.5 m
Raio de viragem externa	2.85 m
Reservatório hidráulico	30 L
Pneumático	7" x 12"